

## Mew のサマリを自動更新

とあるサーバーで、Mew で取り込んだメールを Hyper Estraier で全文検索できるようにしている。のだけど inbox からゴミ箱 (INBOX.trash) や処理済みメールのフォルダ (INBOX.all) に移した後で

それぞれのサマリの更新を忘れていて、移したメールが検索に引っからないというミスを何回かくりかえしてしまった。

というわけで、こんな感じで、自動更新するようにしてみた。

```
(defun mew-update-others ()
  (interactive)
  (let ((a '("%INBOX.all"
            "%INBOX.trash"
            ... 略 ...
            "%queue"
            "%spam"
            "%ゴミ箱"
            "%下書き"
            "%送信済み")))
    (progn
      (mew)
      (while a
        (mew-summary-visit-folder (car a))
        (mew-summary-ls nil t)
        (setq a (cdr a)))
        (message "mew-update-others done")
        (mew-summary-suspend)
      )
    ))
  (run-with-timer 10 (* 60 10) 'mew-update-others)
```

これで emacs 起動している間は、10 分間に一度の間隔でメールのサマリが更新されるようになった。

と思ったのだけど、サマリの更新が非同期だからアクセスが衝突しちゃうのか。そこそこのメール数であれば大丈夫みたいではあるけど。... うーん、procmail とかでごにょごによする方がいい気もする。